UNIACQUE S.p.A. via delle Canovine, 21 24126 BERGAMO ambiente@pec.uniacque.bg.it

COMUNICAZIONE DEI DATI DI QUANTITA' E QUALITA' DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E/O DI PRIMA PIOGGIA SCARICATE NELLA PUBBLICA FOGNATURA <u>NELL'ANNO 2023</u> PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE.

nella sua qualità di		legale rappresentante			
		legale rappresemante		_	
		via			
_		codice fiscale			
		aso di dichiarazioni non veritie			
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000		DICHIARA	ie, ui i	omazione o uso ur u	iii idisi, nemamale
gli elementi necessari alla	determir	nazione della tariffa per l'	'anno	2023 per i servizi	di fognatura e
depurazione delle acque	reflue ind	dustriali e/o di prima piogg	gia p	rovenienti dell'insed	diamento sito in
Comune di		via			n
Codice ATECO		Numero adde	tti (me	edia mensile)	
□ in attività dall'inizio dell'ar	nno				
🗖 in attività dal (giorno e me	ese)				
		di acque reflue industri	iali e,	/o di prima piogg	gia in pubblica
fognatura:					
CONTATTI: telefono		PEC aziendale			
e-mail					
Le acque reflue industriali	e/o di	prima pioggia provenienti	dall'	insediamento sopr	a indicato sono
scaricate nella pubblica f	ognatura	attraverso n allac	ciam	enti (DEVE ESSERE	PRESENTATO UN
MODULO A E/O B PER OGN	NI SINGOL	O ALLACCIAMENTO ALLA F	:OGN	ATURA CONTRADDIS	STINGUENDO GLI
ALLACCIAMENTI CON NUME	RI PROGR	RESSIVI).			
I dati personali richiesti, raccolt gestione contrattuale del serviz trattati in forma elettronica e co comporta l'impossibilità di for formalmente autorizzati e a so affidare contrattualmente serv crediti, servizio clienti con nume diffusi e saranno conservati pe qualora previsto dalle normativ Regolamento Europeo rivolgen a un'Autorità di controllo. Titolo Bergamo, P.I. e C.F. 0329964	i presso di io e per l'a artacea. Il a artacea. Il a mire il serve ggetti este vizi di varice verde o er tutto il pre cogenti. dosi al Dire are del trat 0163; Tel.	conali al sensi degli articoli 12-1. Lei o conferiti da Suo delegati assolvimento degli obblighi correconferimento dei dati è obbligo vizio. I dati conferiti sono corremi nominati quali Responsabili o genere quali, a titolo puramo altra modalità adottata da UN periodo in cui Lei sarà utente. Potrà in ogni momento esercitettore Generale, nominato Resputamento è UNIACQUE SPA corross 3070111; E-mail: info@uni (DPO) è contattabile agli indi	o formelati. I atorio, i atorio, i del tri nente IIACQI di UN tare i coonsala sede iacque	nalmente incaricato, si dati richiesti sono di tipi il parziale o totale rifiutati a dipendenti e crattamento ai quali Ul esemplificativo, bolle UE SPA. I dati personali IACQUE SPA nonché diritti previsti dagli articolle del trattamento, a legale in via delle Cae.bg.it PEC: info@pec	ono utilizzati per la co comune e sono o di fornire tali dati ollaboratori interni NIACQUE SPA può ttazione, recupero acquisiti non sono per periodi diversi oli dal 15 al 22 del proporre reclamo anovine, 21–24126 c. uniacque.bg.it. Il
(luogo e data)				(timbro e firma	leggibile)

MODULO **A** allegato a comunicazione 2023 **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

DITTA	ANNO 2023
Insediamento produttivo di via	allacciamento n
PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE	PARTE RISERVATA AL GESTORE
1.FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	
□ PUBBLICO ACQUEDOTTO	
Ente erogatore	
Codice utente n	
Matricola contatore	
Uso	
Consumo mc. /anno	
Matricola contatore	
Uso	
Consumo mc. /anno	
☐ Sub-contatore per usi di processo	
1° lettura al 31.12.2022 mc	
2° lettura al 31.12.2023 mc	
Prelievo mc/anno	
Contatore POZZO N 1° lettura al 31.12.2022 mc 2° lettura al 31.12.2023 mc Prelievo mc/anno Contatore POZZO N 1° lettura al 31.12.2022 mc 2° lettura al 31.12.2023 mc Prelievo mc/anno Contatore ALTRA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO	
1° lettura al 31.12.2022 mc	
2° lettura al 31.12.2023 mc.	
Prelievo mc/anno	
☐ ALLEGARE DICHIARAZIONE REG. REG. n. 2/2006	
Nel caso in cui ci fossero più contatori/subcontatori rispetto completo con letture e dati di prelievo.	l o a quelli previsti dal modulo, dovrà essere allegato un elenco
approvvigionamento autonoma (pozzi, sorgenti, accumula eseguire almeno tre letture/anno, regolarmente distanzia: aprile, 31 agosto e, per la comunicazione, 31 dicembre). compilando e inviando il modulo	e, è richiesto agli Utenti che prelevano da fonte di di meteoriche, ecc.) e non hanno misuratore sullo scarico di te, dei misuratori installati sui punti di attingimento privati (30 I dati rilevati dovranno essere trasmessi alla scrivente Società telematico pubblicato sul nostro sito ti/segnalazioni-normative/SCHEDA-AUTOLETTURA-INDUSTRIALI-

(luogo e data)

(timbro e firma)

ACQUE I	REFLUE IND	USTRIALI
---------	------------	----------

DITTA	ANNO 2023		
Insediamento produttivo di via	allacciamento n		
PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE	PARTE RISERVATA AL GESTORE		
2. QUANTITA' DELLO SCARICO			
Volume max autorizzato: mc/anno			
Volume scaricato 2023: mc/anno			
Quantità determinata:			
mediante misurazione con apposito strumento installato sullo scarico:			
1° lettura al 31.12.2022 mc	Volume accertato: Volume massimo autorizzato:		
2° lettura al 31.12.2023 mc			
🗖 pari al 100% della quantità prelevata			
telematico pubblicato sul nostro sito https://www.normative/SCHEDA-AUTOLETTURA-INDUSTRIALI-editabile:	isi alla scrivente Società compilando e inviando il modulo uniacque.bg.it/export/sites/default/documenti/segnalazioni-8.pdf		
3. QUALITA'DELLO SCARICO	COD (sul tal quale) mg/l		
Le concentrazioni degli inquinanti che rientrano nel calcolo della tariffa sono determinate come media	COD (sedimentato 1h) mg/l		
aritmetica delle analisi dell'anno, laddove ne siano state effettuate almeno 3. Se non sono disponibili	BOD5 (sul tal quale) mg/l		
almeno 3 determinazioni analitiche, per ciascun inquinante le concentrazioni sono poste pari:	SST (a pH 7) mg/l		
 al 70% del valore autorizzato, se non ci sono misure o se le misure disponibili (1 o 2) danno valori inferiori 	NH ₄ + mg/l		
al 70%.	N tot mg/l		
 al 100% del valore autorizzato, se le misure disponibili (1 o 2) danno valori superiori al 70%; 	P tot mg/l		
 media delle rilevazioni, se le misure disponibili (1 o 2) danno valori superiori al 100% dell'autorizzato. 	TENS. TOT mg/l		
Se lo scarico ha parametri in deroga diversi da COD e SST (e non contemplati nel calcolo della quota	CLORURI mg/l		
capacità), nel calcolo della quota variabile, si	SOLFATI mg/l		
considerano i valori di emissione del 70% o del 100% del valore derogato con criterio analogo a quello utilizzato	GRASSI E OLI mg/l		
per i parametri privi di determinazione analitica. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione del ns. sito UNIACQUE SPA dedicata ai ns. Clienti industriali: https://www.uniacque.bg.it/servizio-clienti/clienti-industriali/	■ scarico conforme ai limiti previsti per lo scarico in acque superficiali dell'impianto pubblico di depurazione		
☐ ALLEGARE CERTIFICATI DI ANALISI	scarico conforme ai limiti di cui tabella 3 allegato 5 parte terza D.lgs. 152/06 per		
Il laboratorio incaricato delle analisi deve avere	scarico in pubblica fognatura		
l'accreditamento su campioni di matrice acque reflue e sulle prove per i parametri COD, SST, Ntot, Ptot, Cloruri e Solfati.	□ scarico <u>in deroga</u> ai limiti di cui tabella 3 allegato 5 parte terza D.lgs. 152/06 per scarico in pubblica fognatura		
(luogo e data)	(timbro e firma)		

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

DITTA	ANNO 2023
Insediamento produttivo di via	allacciamento n
PARTE RISERVATA AL DICHIARANTE	PARTE RISERVATA AL GESTORE
1. QUANTITA' DELLO SCARICO Volume scaricato 2023: mc/anno Quantità determinata: mediante calcolo ex art. 78 del vigente Regolamento d'Ambito superficie impermeabile scolante (S) riportata nell'atto autorizzativo mq aliquota prima pioggia strumento installato sullo scarico: 1º lettura al 31.12.2022 mc	Volume calcolato ai sensi dell'art. 78 del vigente Regolamento d'Ambito: V = 30% P * S V = 100% P * S V = % P * S Volume accertato: mc Volume massimo autorizzato: mc
2° lettura al 31.12.2023 mc	
2. QUALITA' DELLO SCARICO Le concentrazioni degli inquinanti che rientrano nel calcolo della tariffa sono determinate come media aritmetica delle analisi dell'anno, laddove ne siano state effettuate almeno 3. Se non sono disponibili almeno 3 determinazioni analitiche, per ciascun inquinante le concentrazioni sono poste pari: al 70% del valore autorizzato, se non ci sono misure o se le misure disponibili (1 o 2) danno valori inferiori al 70%. al 100% del valore autorizzato, se le misure disponibili (1 o 2) danno valori superiori al 70%; media delle rilevazioni, se le misure disponibili (1 o 2) danno valori superiori al 100% dell'autorizzato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione del ns. sito UNIACQUE SPA dedicata ai ns. Clienti industriali: https://www.uniacque.bg.it/servizio-clienti/clienti-industriali/ DALLEGARE CERTIFICATI DI ANALISI Il laboratorio incaricato delle analisi deve avere l'accreditamento su campioni di matrice acque reflue e sulle prove per i parametri COD, SST, Ntot, Ptot, Cloruri e Solfati.	COD (sul tal quale) mg/l
(luogo e data)	(timbro e firma)